

ES2632

OKI
PRINTING SOLUTIONS



**Hohe Druckleistung.
Niedrige Betriebskosten.**

- 26/32 Seiten pro Minute Drucken (Farbe/Mono)
- Duplexeinheit für beidseitig farbigen Druck
- Hervorragende Bildqualität mit ProQ2400 Multilevel-Technologie und echten 1.200 x 600 dpi
- 256 MB Speicher
- Single-Pass-LED-Technologie
- Nur 9 Sekunden bis zur ersten Farbseite

EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Der neue OKI ES2632.

Für jede Büroanforderung die richtige Lösung.

Speziell auf die heutigen und zukünftigen Ansprüche an den vielschichtigen Büroalltag abgestimmt wurde die neue EXECUTIVE SERIES von OKI entwickelt. Mit dieser exklusiv über den autorisierten Büro-Fachhandelspartner vertriebenen Serie steht Ihnen für jedes Anforderungsprofil eine optimale Druckerlösung zur Verfügung, die qualitativ und wirtschaftlich überzeugt. So wie z.B. der OKI ES2632.

Perfekte Performance für Arbeitsgruppen und Einzelplatzlösungen.

Der ES2632 von OKI Printing Solutions: ein A4-Drucker, der den Homeoffice-Ansprüchen und denen von kleinen Arbeitsgruppen an Schnelligkeit und Flexibilität mehr als gerecht wird. Egal welche Druckanforderung Sie stellen, dieser Drucker erledigt alles schnell und mit professioneller Bildqualität. Sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Darüber hinaus ist er äußerst bedienungsfreundlich und kostengünstig, auch bei den Folgekosten.



Die LED-Technologie macht den Unterschied.

Die von OKI entwickelte digitale LED-Technologie ist der herkömmlichen Laser-Technologie bei weitem überlegen. Sie arbeitet effizienter, schneller und zuverlässiger, da alle vier Farben in nur einem einzigen Durchgang aufgetragen werden. Dank flachem und geradem Papiereinzug sind unterschiedlichste Medien und Papierqualitäten problemlos zu verarbeiten.

Wirtschaftlichkeit in einer neuen Dimension.

Der neue ES2632 ist ein echtes Wirtschaftswunder. Seine Betriebskosten gehören zu den günstigsten seiner Klasse. Speziell auf die EXECUTIVE SERIES abgestimmte Verbrauchsmaterialien senken die Druckkosten nachhaltig und schonen so Ihr Budget dauerhaft.

Ideal für große Ideen und Formate bis 1,20 m Länge.

Warum noch irgendetwas außer Haus drucken lassen, wenn jetzt alles kostengünstig inhouse möglich ist, und zwar in absolut professioneller Qualität? Von der Visitenkarte auf hochwertigem Karton über Flyer bis zum Werbe-Banner von 1,20 m Länge ergeben sich unendliche Möglichkeiten.

Gut zu wissen, dass der ES2632 Papierqualitäten von 64 bis 203 g/m² verarbeitet und den Duplexdruck

beherrscht. So lassen sich leicht beidseitig bedruckte Dokumente erstellen.

Schon bei der Dokumentengestaltung ist OKI Ihnen behilflich. Mit unserer umfassenden Template Manager Software können Sie selbst schnell und einfach einen überzeugenden Auftritt erstellen. Ob für PDF-Datei oder Powerpoint-Präsentation, wir liefern Ihnen eine Vielzahl von Gestaltungshilfen.



Leporello (Duplexdruck)



Einladung (Duplexdruck)




CD-Label und -Hülle



Visitenkarten



Broschüreindruck



Overhead-Folie



Adressaufkleber



Banner (bis zu 1,20 m Länge)

Netzwerkfunktionalität, auf die Sie sich verlassen können.

OKI Printing Solutions verfügt als Spezialist über eine langjährige Erfahrung in der Herstellung netzwerkfähiger Drucker. Unsere Netzwerkfunktion ermöglicht einen verlässlichen Hochgeschwindigkeits-Datentransfer zwischen Netzwerk und Drucker. Die Produkte der ES-Serie fügen sich ganz reibungslos in bestehende

Netzwerke ein, sodass ein Maximum an Produktivität sichergestellt wird.

Flexibilität groß geschrieben: Der ES2632 bietet standardmäßig PCL- und PostScript-Druck und ist somit kompatibel mit vielen verschiedenen Betriebssystemen.

Schneller. Brillanter. Kostengünstiger. Der neue OKI ES2632.



Funktionen auf einen Blick	ES2632
Geschwindigkeit in Farbe (A4)	26 Seiten pro Minute
Geschwindigkeit in Schwarzweiß (A4)	32 Seiten pro Minute
Druckersprache	PCL/PostScript
Druckqualität	ProQ4800 Multilevel-Technologie + High Definition Toner
Speicher	256 MB
Fotomodus über Treiber	•*
Web-Print	•
Auto Colour Balance	•
10/100 Networking	•
Duplex-Funktion (für beidseitigen Druck)	•
40 GB Festplattenlaufwerk	◦
Zweites Papierfach	◦
Unterschrank	◦

• Standard ◦ Option * Nicht verfügbar im Macintosh- und PostScript-Treiber

Die Software.

Für eine perfekte Farbwiedergabe.

Auto Colour Balance-Software: Prüft und korrigiert die Farbabstimmung, um gleich bleibend hervorragende Ergebnisse zu erzielen.

Colour Correct: Professionelle Farbabstimmung mit selbst erstellten, maßgeschneiderten Farbprofilen sichert die exakte Farbwiedergabe und damit ein einheitlich professionelles Aussehen Ihrer Dokumente.

Colour Swatch: Anwender können schnell und einfach jede druckbare Farbe exakt einem vorliegenden Farbmuster anpassen.



Webprint: Ermöglicht das korrekte Drucken von Webseiten auf DIN A4 Format. Es passt Texte und Grafiken so an, dass sie auf die gedruckte Seite passen, ohne das dabei Informationen abgeschnitten werden. Das spart Ihnen Papier und Ärger.

Für eine perfekte Druckkontrolle.

PrintSuperVision: Diese Funktion zeigt in Echtzeit den Druckstatus und berichtet via Netzwerk über Nutzungsintensität und Materialverbrauch. Über das Web können Sie von überall aus darauf zugreifen.

Print Control: Ein im Drucker befindliches Job-Log- und Zugangskontrollsystem. Damit können Sie dank der Verwaltung des Druckerzugangs Ihre Druckkosten kontrollieren.

Storage Device Manager: Diese Software verwaltet Schriftarten, Formulare und Strichcodes auf der Festplatte des Druckers und sorgt so für Zeit sparende Verarbeitung von Druckaufträgen.

Technische Angaben: ES2632

ES2632		
Geschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	26 Seiten pro Minute/Farbe, 32 Seiten pro Minute/Schwarz-Weiß
	Zeit bis zum ersten Druck	9 Sekunden/Farbe, 8 Sekunden/Schwarzweiß
	Aufwärmzeit	Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten, bis zu 45 Sekunden aus dem Energiesparmodus heraus
	Prozessorgeschwindigkeit	500 MHz
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technologie (1.200 x 600 dpi)
	Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar für Macintosh- und PostScript-Treiber)
Schriften	Druckerschriften	86 skalierbare PCL-Fonts; 136 PostScript-Fonts; Line Printer; OCR A/B, USPS Barcodes
Kompatibilität	Druckersprachen	PostScript 3 (clone); PCL6 (XL3.0) und PCL5c; SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX)
	Netzwerkfähigkeit	USB 2.0 (High Speed), 10/100-TX Ethernet
	Kompatibilität zu Betriebssystemen	Windows / 98 / ME / NT4.0 / 2000 / XP Home / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 für x64 / Mac OS 9.0 oder höher, Mac OS X PowerPC 10.2 oder höher, Mac OS X Intel 10.4.4 oder höher*1
	Utilities/Hilfsprogramme	Colour Correct, OKI LPR (nur Windows), PrintSuperVision.net (nur Windows), Swatch Utility, Template Manager 2006 (nur Windows), Web Driver Installer (nur Windows), Web Print (nur Windows), Print Control Server (nur Windows), Printer Control Client, Storage Device Manager (nur Windows), Gamma Utility, Profile Assistant
Speicher	RAM	256 MB
	Festplattenlaufwerk	Optional (40 GB)
Papier	Integriertes Papierfach	300 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m ²
	Optionales 2. Papierfach	530 Blatt, Papiergewicht: 80 g/m ²
	Mehrzweckfach	100 Blatt
	Papiergewicht	64 – 120 g/m ² (Standard), 75 – 203 g/m ² Transparentfolien und Banner (Mehrzweckfach), 64 – 176 g/m ² (2. Papierfach), 75 – 105 g/m ² (Duplexeinheit)
	Papierformat	A4, A5, B5, Letter, Legal, Executive
	Duplexeinheit	Standard
	Papierausgabe	250 Blatt Face-down, 100 Blatt Face-up
Energiedaten	Stromversorgung	220 – 240 V, Frequenz 50 Hz ± 2
	Leistungsaufnahme	Ca. 490 W, max. 1.200 W, Stand-by: 100 W (Durchschnitt); Energiesparmodus >17 W
Auslastung	Druckerauslastung	60.000 Seiten / Monat
	Durchschnittliche Drucker- auslastung	1.500 – 5.000 Seiten / Monat
Geräuschpegel		Betrieb: bis zu 55,6 dB(A), Stand-by: 37 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen	H x B x T	339,5 mm x 400 mm (äußerster Punkt 435 mm) x 621 mm
Gewicht		ca. 26 kg (einschließlich aller Verbrauchsmaterialien)
Optionen		2. Papierfach, Unterschrank, Festplattenlaufwerk, 256 MB RAM oder 512 MB RAM, Duplexeinheit

*1 Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie unter www.okiexecutiveseries.de

Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

**OKI SYSTEMS
(DEUTSCHLAND) GMBH**
HANSAALLEE 187
D-40549 DÜSSELDORF
TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0
FAX +49 (0) 2 11/59 33 45
WWW.OKIEXECUTIVESERIES.DE
INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
CAMPUS 21
BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
LIEBERMANNSTRASSE A02 603
A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
TEL. +43 (0) 22 36/67 71 10
FAX +43 (0) 22 36/67 71 10 999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
ZURLINDENSTRASSE 29
CH-4133 PRATTELN BEI BASEL
TEL. +41 (0) 61/8 27 94 94
FAX +41 (0) 61/8 27 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
INFO@OKI.CH

*Ok, Network Solutions
for a Global Society*

OKI PRINTING SOLUTIONS IST DER MARKENNAME
DER OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH, TEIL DER
OKI ELECTRIC GRUPPE.



Als ENERGY STAR Partner hat OKI anhand von Untersuchungen
ermittelt, dass dieses Produkt die ENERGY STAR Leitlinien für
effiziente Energienutzung erfüllt.

OKI
PRINTING SOLUTIONS